




真空管式太陽熱温水器
取扱説明書

自然循環式太陽熱温水器サイフォン
床置き架台
SYP-F


JAPAN ECOL Co.Ltd.




架台部品紹介・説明



①タンクホルダー ×3



②前柱 ×3




③下枠ホルダー ×1




※a



※b



④後柱 ×3




⑤ Lベース ×6




⑥ 方杖(ほうづえ) ×3




⑦ 補強 (長) ×6



⑧ 補強 (短) ×12



SYP20(真空管20本) L=1702mm	SYP24(真空管24本) L=2034mm	SYP30(真空管30本) L=2532mm



架台：正面から見た図




架台：後ろから見た図



架台：横から見た図



架台：細部・詳細



※真空管を取り付ける際には
先に水を1/3ほど入れてから
取付を行ってください。

水は必ず太陽に当てる前に入れてください
真空管内部が高温になった状態で水を入れると
温度差による熱衝撃により真空管が破損する恐れがあります

① タンクの確認



② 真空管の準備




③ カバーの取付




④ 真空管の挿入




太陽熱温水器接続例：電磁弁式①(自然落下式サイフォン)




太陽熱温水器接続例：電磁弁式②（自然落下式サイフォン）




太陽熱温水器接続例：サービスタンク式(自然落下式サイフォン)



太陽熱温水器接続例：サービスタンク式制御器なし(自然落下式サイフォン)





※初回給湯使用時に真空管組立時に使用した
中性洗剤が混入することがあり
泡立つ事がありますのでご注意ください